

Hancornia speciosa Gomes

(mangaba)

Família: Apocynaceae

Sinônimos: *Hancornia gardneri*, *Hancornia pubescens*, *Willughbeia pubescens*

Endêmica: não²

Bioma/Fitofisionomia: Amazônia, Caatinga, Cerrado (Cerrado)²

Recomendação de uso: Silvicultura

A mabageira é uma árvore de médio porte, típica da Caatinga, mas também encontrada naturalmente na Amazônia e Cerrado. Ela pode atingir mais de 6 metros de altura, sendo uma planta rústica desenvolve-se muito bem à pleno sol. Seus frutos são consumidos, principalmente, em forma de sorvetes e sucos. É uma espécie muito indicada para silvicultura de produtos florestais não madeiros, na qual se aproveita seu uso como árvore frutífera. Também, indicado para restauração florestal, já que seus frutos podem atrair outros animais que podem trazer sementes de outras espécies no local, ajudando assim a regeneração natural da vegetação.

Etnobotânica e Histórico

Usos específicos: produtos madeiros (caixotaria, carvão, lenha), produtos não madeiros (alimentação humana)¹

Características gerais

Porte: altura 5.0-7.0m DAP 20-30cm¹

Cor da floração: -

Velocidade de desenvolvimento: Lenta¹

Persistência foliar: Semidecídua¹

Sistema radicular: -

Formato da copa: -

Diâmetro da copa: -

Alinhamento do tronco: Tortuoso¹

Superfície do tronco: Áspera¹

Tipo de fruto: -

Cuidados

Poda de condução e de galhos: -

Pragas e doenças: -

Acúleos ou espinhos: -

Princípios tóxicos ou alergênicos: -

Drenagem do terreno: Áreas bem drenadas¹

Ecologia e Reprodução

Categoria sucessional: -

Polinizadores: -

Período de floração: setembro a novembro¹

Tipo de dispersão: -

Agentes dispersores: -

Período de frutificação: novembro a janeiro¹

Associação simbiótica com raízes: -

Produção de mudas

Obtenção de sementes: Coleta de frutos na árvore ou no solo¹

Colher os frutos diretamente da árvore ou quando iniciar a queda espontânea.

Tipo de semente: -

Tratamento para germinação: -

Produção de mudas: Canteiros¹

Tempo de germinação: -

Taxa de germinação: -

Número de sementes por peso: 9500/kg¹

Exigência em luminosidade: Exigente em luz¹

Dados madeireiros

Possui curva de incremento médio anual (IMA): -

Possui curva de incremento corrente anual (ICA): -

Bibliografia

¹ LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas do Brasil. 4 ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. v.1, 368 p.

² KOCH, I.; RAPINI, A.; KINOSHITA, L. S.; SIMÕES, A. O.; SPINA, A. P. Apocynaceae In: Lista de Espécies da Flora do Brasil. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: . Acesso em: 11 fev. 2014.